

GRIFF-ÜBERSICHT

LEICHT®

DIE ARCHITEKTURKÜCHE



Orenstein-&-Koppel-Str. 13 | 14482 Potsdam
Telefon +49 (0)331 / 581 889 78 | E-Mail hallo@leicht-kuechen-berlin.de
www.boehm-interieur.com | www.leicht-kuechen-berlin.de

Bügelgriffe	12. 01-06
Bügelgriffe BOSSA	12. 07
Knöpfe	12. 07
Stangengriffe	12. 08-09
Griffprofile	12. 10
Muschelgriffe	12. 10
Griffleisten	12. 11-12
Grifflose Öffnungssysteme - Komfortausstattung	12. 13
Tip-Softclose / SensoMatic	12. 14-16
Sesam-Lösungen	12. 17
Vertikale Griffmulden für Hochschränke	12. 18-19


Farbübersicht pulverbeschichtete Griffe

Bitte Griffnummer und Farbnummer kombinieren.

Beispiel:



809.120



	032	magnolie
	100	arktis
	103	merino
	120	firn
	122	nimbus
	130	mohair
	134	olivgrau
	136	sandgrau
	137	taupegrau
	138	fossilgrau
	139	lava
	142	jadegrün
	273	platin
	277	schwarz
	279	nachtblau
	282	alpingrau
	284	carbongrau
	285	basalt grau
	286	schieferschwarz
	307	carbonglimmer


Abkürzungen für Griffposition



Griffanordnung "D"

An Fronten für Kühlgeräte Positionierung rechts / links.
 Position auf 15 und 20 cm breiten Fronten senkrecht.
 Bei Eckplanungen oder vorgezogenen Zeilen, z.B. Oberschrank an Hochschrank erforderlichen Freiraum für Griff (Griffhöhe) berücksichtigen.

Formgriffleisten




Alternativgriff

Griff	Alternativgriff
804.405	564.405
807.405	564.405
814.XXX	574.XXX
817.XXX	574.XXX

Gerätenische unter der Frontlinie 66 cm:
 Gerätefront mit ergonomisch positioniertem Griff.

Formgriffleisten / Griffprofile



Bei unterschiedlichen Schranktiefen Distanzblende zwischen den Schränken verwenden, wenn die Anschlagseite zurückspringt.

Bitte beachten: Die Kombination aus Weitwinkelscharnier und Griffprofilen kann zur Kollision der Griffe führen. Dies rechtfertigt keine Reklamation.

Griff-Übersicht

Bügelgriffe

Bitte die Griffposition
im Auftrag angeben!





Abkürzungen für Griffposition			
 A	 B	 D	 E

Abbildung	Griffnummer / Beschreibung	Griffposition Züge und Schubkästen ab 80 cm Schränkbreite erhalten nur einen Griff. Er wird mittig angeordnet.		Knopf- / Griffhöhe	Bohrmaß
		Mögliche Positionen:	Nicht möglich:		
 <p>375.414</p>	<p>375. Metall-Bügelgriff 414 gusseisen</p>	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, IOS IOS-E, IOS-M IOS-M-E, KERA KERA-E, KYOTO, ROCCA ROCCA-E	32 mm	128 mm
 <p>378.306</p>	<p>378. Metall-Bügelgriff 306 stahl</p>	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	32 mm	160 mm
 <p>379.301</p>	<p>379. Metall-Bügelgriff 301 zinnfarbig</p>	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	29 mm	160 mm
 <p>387.404</p>	<p>387. Metall-Bügelgriff 404 nickel gebürstet</p>	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	24 mm	160 mm
 <p>391.405</p>	<p>391. Metall-Bügelgriff 405 edelstahl</p>	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, IOS IOS-E, IOS-M IOS-M-E, KERA KERA-E, KYOTO, ROCCA ROCCA-E	28 mm	160 mm

Griff-Übersicht

Bügelgriffe

Bitte die Griffposition
im Auftrag angeben!

Abkürzungen für Griffposition



Abbildung	Griffnummer / Beschreibung	Griffposition Züge und Schubkästen ab 80 cm Schrankbreite erhalten nur einen Griff. Er wird mittig angeordnet.		Knopf- / Griffhöhe	Bohrmaß
		Mögliche Positionen:	Nicht möglich:		
	395. Metall-Bügelgriff 405 edelstahl	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	31 mm	160 mm
	396. Metall-Bügelgriff 404 nickel gebürstet	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, IOS IOS-E, IOS-M IOS-M-E, KERA KERA-E, KYOTO, ROCCA ROCCA-E	30 mm	160 mm
	401. Metall-Bügelgriff 405 edelstahl	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	36 mm	160 mm
 	402. Metall-Bügelgriff XXX pulverbeschichtet Mögliche Farben siehe Registerseite 12. Bitte die Farbnr. ergänzen.	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	36 mm	160 mm
	405. Metall-Bügelgriff 405 edelstahl	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	36 mm	192 mm

Mehrpreis

MP GR 402

31

Mehrpreis

MP GR 405

8

Griff-Übersicht

Bügelgriffe

Bitte die Griffposition
im Auftrag angeben!

Abkürzungen für Griffposition			
 A	 B	 D	 E

Abbildung	Griffnummer / Beschreibung	Griffposition Züge und Schubkästen ab 80 cm Schranksbreite erhalten nur einen Griff. Er wird mittig angeordnet.		Knopf- / Griffhöhe	Bohrmaß
		Mögliche Positionen:	Nicht möglich:		
<p>406.XXX</p> 	<p>406. Metall-Bügelgriff</p> <p>XXX pulverbeschichtet Mögliche Farben siehe Registerseite 12. Bitte die Farbnummer ergänzen.</p>	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	36 mm	192 mm
					Mehrpreis
					MP GR 406
					39
<p>550.409</p> 	<p>550. Metall-Bügelgriff</p> <p>284 carbongrau <i>NEU</i> 286 schieferschwarz <i>NEU</i> 405 edelstahl 409 goldmessaging 416 bronze dunkel</p>	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, IOS IOS-E, IOS-M IOS-M-E, KERA KERA-E, KYOTO, ROCCA ROCCA-E	32 mm	160 mm
<p>551.277</p> 	<p>551. Metall-Bügelgriff</p> <p>277 schwarz 405 edelstahl</p>	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	26 mm	160 mm
<p>552.405</p> 	<p>552. Metall-Bügelgriff</p> <p>405 edelstahl</p>	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, IOS IOS-E, IOS-M IOS-M-E, KERA KERA-E, KYOTO, ROCCA ROCCA-E	26 mm	160 mm
<p>553.XXX</p> 	<p>553. Metall-Bügelgriff</p> <p>XXX pulverbeschichtet Mögliche Farben siehe Registerseite 12. Bitte die Farbnummer ergänzen.</p>	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, IOS IOS-E, IOS-M IOS-M-E, KERA KERA-E, KYOTO, ROCCA ROCCA-E	26 mm	160 mm
					Mehrpreis
					MP GR 553
					31

Griff-Übersicht

Bügelgriffe

Bitte die Griffposition
im Auftrag angeben!

Abkürzungen für Griffposition




Abbildung	Griffnummer / Beschreibung	Griffposition Züge und Schubkästen ab 80 cm Schrankbreite erhalten nur einen Griff. Er wird mittig angeordnet.		Knopf- / Griffhöhe	Bohrmaß
		Mögliche Positionen:	Nicht möglich:		
	554. Metall-Bügelgriff 306 stahl 405 edelstahl	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	29 mm	160 mm
 	544. Metall-Bügelgriff XXX pulverbeschichtet Mögliche Farben siehe Registerseite 12. Bitte die Farbnummer ergänzen.	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	29 mm	160 mm
					Mehrpreis
					MP GR 544
					31
	555. Metall-Bügelgriff 306 stahl 405 edelstahl	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, IOS IOS-E, IOS-M IOS-M-E, KERA KERA-E, KYOTO, ROCCA ROCCA-E	32 mm	160 mm
	564. Griffprofil 405 edelstahl	A / D	AVENIDA BOSSA BOSSA-E, CARRÉ-FS, IOS IOS-E, IOS-M IOS-M-E, KERA KERA-E, KYOTO, ROCCA ROCCA-E, VERVE-FS	25 mm	192 mm
	565. Metall-Bügelgriff 306 stahl 404 nickel gebürstet	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, IOS IOS-E, IOS-M IOS-M-E, KERA KERA-E, KYOTO, ROCCA ROCCA-E	32 mm	192 mm

Griff-Übersicht

Bügelgriffe

Bitte die Griffposition
im Auftrag angeben!

Abkürzungen für Griffposition			
 A	 B	 D	 E

Abbildung	Griffnummer / Beschreibung	Griffposition Züge und Schubkästen ab 80 cm Schranksbreite erhalten nur einen Griff. Er wird mittig angeordnet.		Knopf- / Griffhöhe	Bohrmaß
		Mögliche Positionen:	Nicht möglich:		
	566. Metall-Bügelgriff 405 edelstahl	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	30 mm	192 mm
	576. Metall-Bügelgriff XXX pulverbeschichtet Mögliche Farben siehe Registerseite 12. Bitte die Farbnummer ergänzen.	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	30 mm	192 mm
Mehrpreis					
MP GR 576					
31					
	574. Griffprofil XXX pulverbeschichtet Mögliche Farben siehe Registerseite 12. Bitte die Farbnummer ergänzen.	A / D	AVENIDA BOSSA BOSSA-E, CARRÉ-FS, IOS IOS-E, IOS-M IOS-M-E, KERA KERA-E, KYOTO, ROCCA ROCCA-E, VERVE-FS	25 mm	192 mm
Mehrpreis					
MP GR 574					
31					
	584. Metall-Bügelgriff 404 nickel gebürstet	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	32 mm	192 mm
	594. Metall-Bügelgriff XXX pulverbeschichtet Mögliche Farben siehe Registerseite 12. Bitte die Farbnummer ergänzen.	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	32 mm	192 mm
Mehrpreis					
MP GR 594					
31					

Griff-Übersicht

Bügelgriffe

Bitte die Griffposition
im Auftrag angeben!

Abkürzungen für Griffposition



Abbildung	Griffnummer / Beschreibung	Griffposition Züge und Schubkästen ab 80 cm Schrankbreite erhalten nur einen Griff. Er wird mittig angeordnet.		Knopf- / Griffhöhe	Bohrmaß
		Mögliche Positionen:	Nicht möglich:		
 <p>587.405</p>	<p>587. Metall-Bügelgriff</p> <p>405 edelstahl</p>	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	35 mm	192 mm
 <p>597.405</p>	<p>597. Metall-Bügelgriff</p> <p>405 edelstahl</p>	D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	35 mm	320 mm
		Bei Frontbreite < 40cm: Griff 587.405			
Mehrpreis					
MP GR 597					
11					
 <p>528.306 <i>NEU</i></p>	<p>528. Metall-Bügelgriff</p> <p>306 stahl</p>	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	34 mm	160 mm
 <p>529.XXX <i>NEU</i></p>	<p>529. Metall-Bügelgriff</p> <p>XXX pulverbeschichtet Mögliche Farben siehe Registerseite 12. Bitte die Farbnr. ergänzen.</p>	A / B / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	34 mm	160 mm
					
Mehrpreis					
MP GR 529					
31					

Griff-Übersicht

Bügelgriffe BOSSA

Knöpfe

Bitte die Griffposition
im Auftrag angeben!





Abkürzungen für Griffposition			
 A	 B	 D	 E

Abbildung	Griffnummer / Beschreibung	Griffposition Züge und Schubkästen ab 80 cm Schränkbreite erhalten nur einen Griff. Er wird mittig angeordnet.		Knopf- / Griffhöhe	Bohrmaß
		Mögliche Positionen:	Nicht möglich:		
530.306 BOSSA BOSSA-E 	530. Metall-Bügelgriff 306 stahl	A / B / D	Nur möglich für BOSSA BOSSA-E	34 mm	162,5 mm
531.XXX BOSSA BOSSA-E  	531. Metall-Bügelgriff XXX pulverbeschichtet Mögliche Farben siehe Registerseite 12. Bitte die Farbnummer ergänzen.	A / B / D	Nur möglich für BOSSA BOSSA-E	34 mm	162,5 mm
130.405 	130. Metallknopf 405 edelstahl	A / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	36 mm	
154.306 154.405 	154. Metallknopf 306 stahl 405 edelstahl	A / D	BOSSA BOSSA-E, KYOTO	38 mm	
999.000 	999.000 Ohne Griff und ohne Griffbohrung		IOS IOS-E, IOS-M IOS-M-E KERA KERA-E, KYOTO, ROCCA ROCCA-E, VALAIS VALAIS-E		

Mehrpreis
MP GR 531
31

Griff-Übersicht

Stangengriffe

Bitte die Griffposition
im Auftrag angeben!




Abbildung	Griffnummer / Beschreibung			Knopf- / Griffhöhe	Mehrpreis																																																																																																																																																																																																																						
		Mögliche Positionen:	Nicht möglich:																																																																																																																																																																																																																								
	601. Stangengriff 405 edelstahl	B D Bei Frontbreite 15 cm ist Griffposition senkrecht. Bei Frontverlängerung ANTU 85 wird der Griff <u>nicht</u> verlängert.	AVENIDA, BOSSA BOSSA-E, CARRÉ-FS, KYOTO, VERVE-FS B : VALAIS VALAIS-E	36 mm	MP GR 601 21																																																																																																																																																																																																																						
	602. Stangengriff XXX pulverbeschichtet Mögliche Farben siehe Registerseite 12. Bitte die Farbnummer ergänzen.			36 mm	MP GR 602 52																																																																																																																																																																																																																						
602.XXX 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grifflänge</th> <th>Bohrmaß B</th> <th>Frontbreite</th> <th>Fronthöhe</th> <th>Grifftype</th> <th>Füße</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11,0 cm</td><td>8,6 cm</td><td>19,5 cm</td><td></td><td>GU 11</td><td>2</td></tr> <tr><td>21,0 cm</td><td>18,6 cm</td><td>29,5 cm</td><td></td><td>GU 21</td><td>2</td></tr> <tr><td>31,0 cm</td><td>28,6 cm</td><td>39,5 cm</td><td></td><td>GU 31</td><td>2</td></tr> <tr><td>31,9 cm</td><td>29,5 cm</td><td></td><td>39,5 cm</td><td>GU 32</td><td>2</td></tr> <tr><td>36,0 cm</td><td>33,6 cm</td><td>44,5 cm</td><td></td><td>GU 36</td><td>2</td></tr> <tr><td>38,6 cm</td><td>36,2 cm</td><td></td><td>46,25 cm</td><td>GU 38</td><td>2</td></tr> <tr><td>41,0 cm</td><td>38,6 cm</td><td>49,5 cm</td><td></td><td>GU 41</td><td>2</td></tr> <tr><td>45,1 cm</td><td>42,7 cm</td><td></td><td>52,75 cm</td><td>GU 45</td><td>2</td></tr> <tr><td>51,0 cm</td><td>48,6 cm</td><td>59,5 cm</td><td></td><td>GU 51</td><td>2</td></tr> <tr><td>51,9 cm</td><td>49,5 cm</td><td></td><td>59,5 cm</td><td>GU 52</td><td>2</td></tr> <tr><td>58,4 cm</td><td>56,0 cm</td><td></td><td>66,0 cm</td><td>GU 58</td><td>2</td></tr> <tr><td>61,0 cm</td><td>58,6 cm</td><td>69,5 cm</td><td></td><td>GU 61</td><td>2</td></tr> <tr><td>65,1 cm</td><td>62,7 cm</td><td></td><td>72,75 cm</td><td>GU 65</td><td>2</td></tr> <tr><td>66,6 cm</td><td>64,2 cm</td><td></td><td>74,25 cm</td><td>GU 66</td><td>2</td></tr> <tr><td>67,2 cm</td><td>64,8 cm</td><td>75,7 cm</td><td></td><td>GU 67</td><td>2</td></tr> <tr><td>71,0 cm</td><td>68,6 cm</td><td>79,5 cm</td><td></td><td>GU 71</td><td>2</td></tr> <tr><td>71,6 cm</td><td>69,2 cm</td><td></td><td>79,25 cm</td><td>GU 72</td><td>2</td></tr> <tr><td>78,4 cm</td><td>76,0 cm</td><td></td><td>86,0 cm</td><td>GU 78</td><td>2</td></tr> <tr><td>81,0 cm</td><td>78,6 cm</td><td>89,5 cm</td><td>89,5 cm</td><td>GU 81</td><td>2</td></tr> <tr><td>84,9 cm</td><td>82,5 cm</td><td></td><td>92,5 cm</td><td>GU 85</td><td>2</td></tr> <tr><td>90,0 cm</td><td>87,6 cm</td><td></td><td>97,65 cm</td><td>GU 90</td><td>2</td></tr> <tr><td>91,0 cm</td><td>88,6 cm</td><td>99,5 cm</td><td></td><td>GU 91</td><td>2</td></tr> <tr><td>103,3 cm</td><td>2x 50,4 cm</td><td></td><td>110,9 cm</td><td>GU 103</td><td>3</td></tr> <tr><td>111,0 cm</td><td>2x 54,3 cm</td><td>119,5 cm</td><td></td><td>GU 111</td><td>3</td></tr> <tr><td>116,5 cm</td><td>2x 57,0 cm</td><td></td><td>124,1 cm</td><td>GU 116</td><td>3</td></tr> <tr><td>129,8 cm</td><td>2x 63,7 cm</td><td></td><td>137,4 cm</td><td>GU 130</td><td>3</td></tr> <tr><td>137,9 cm</td><td>2x 67,8 cm</td><td></td><td>145,5 cm</td><td>GU 138</td><td>3</td></tr> <tr><td>143,0 cm</td><td>2x 70,3 cm</td><td></td><td>150,6 cm</td><td>GU 143</td><td>3</td></tr> <tr><td>144,6 cm</td><td>2x 71,1 cm</td><td></td><td>152,25 cm</td><td>GU 145</td><td>3</td></tr> <tr><td>182,8 cm</td><td>3x 60,1 cm</td><td></td><td>190,4 cm</td><td>GU 183</td><td>4</td></tr> <tr><td>189,5 cm</td><td>3x 62,3 cm</td><td></td><td>197,15 cm</td><td>GU 189</td><td>4</td></tr> <tr><td>196,0 cm</td><td>3x 64,5 cm</td><td></td><td>203,65 cm</td><td>GU 196</td><td>4</td></tr> <tr><td>202,8 cm</td><td>3x 66,8 cm</td><td></td><td>210,4 cm</td><td>GU 203</td><td>4</td></tr> <tr><td>209,3 cm</td><td>3x 68,9 cm</td><td></td><td>216,9 cm</td><td>GU 209</td><td>4</td></tr> <tr><td>216,0 cm</td><td>3x 71,2 cm</td><td></td><td>223,65 cm</td><td>GU 216</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	Grifflänge	Bohrmaß B	Frontbreite	Fronthöhe	Grifftype	Füße	11,0 cm	8,6 cm	19,5 cm		GU 11	2	21,0 cm	18,6 cm	29,5 cm		GU 21	2	31,0 cm	28,6 cm	39,5 cm		GU 31	2	31,9 cm	29,5 cm		39,5 cm	GU 32	2	36,0 cm	33,6 cm	44,5 cm		GU 36	2	38,6 cm	36,2 cm		46,25 cm	GU 38	2	41,0 cm	38,6 cm	49,5 cm		GU 41	2	45,1 cm	42,7 cm		52,75 cm	GU 45	2	51,0 cm	48,6 cm	59,5 cm		GU 51	2	51,9 cm	49,5 cm		59,5 cm	GU 52	2	58,4 cm	56,0 cm		66,0 cm	GU 58	2	61,0 cm	58,6 cm	69,5 cm		GU 61	2	65,1 cm	62,7 cm		72,75 cm	GU 65	2	66,6 cm	64,2 cm		74,25 cm	GU 66	2	67,2 cm	64,8 cm	75,7 cm		GU 67	2	71,0 cm	68,6 cm	79,5 cm		GU 71	2	71,6 cm	69,2 cm		79,25 cm	GU 72	2	78,4 cm	76,0 cm		86,0 cm	GU 78	2	81,0 cm	78,6 cm	89,5 cm	89,5 cm	GU 81	2	84,9 cm	82,5 cm		92,5 cm	GU 85	2	90,0 cm	87,6 cm		97,65 cm	GU 90	2	91,0 cm	88,6 cm	99,5 cm		GU 91	2	103,3 cm	2x 50,4 cm		110,9 cm	GU 103	3	111,0 cm	2x 54,3 cm	119,5 cm		GU 111	3	116,5 cm	2x 57,0 cm		124,1 cm	GU 116	3	129,8 cm	2x 63,7 cm		137,4 cm	GU 130	3	137,9 cm	2x 67,8 cm		145,5 cm	GU 138	3	143,0 cm	2x 70,3 cm		150,6 cm	GU 143	3	144,6 cm	2x 71,1 cm		152,25 cm	GU 145	3	182,8 cm	3x 60,1 cm		190,4 cm	GU 183	4	189,5 cm	3x 62,3 cm		197,15 cm	GU 189	4	196,0 cm	3x 64,5 cm		203,65 cm	GU 196	4	202,8 cm	3x 66,8 cm		210,4 cm	GU 203	4	209,3 cm	3x 68,9 cm		216,9 cm	GU 209	4	216,0 cm	3x 71,2 cm		223,65 cm	GU 216	4		
Grifflänge	Bohrmaß B	Frontbreite	Fronthöhe	Grifftype	Füße																																																																																																																																																																																																																						
11,0 cm	8,6 cm	19,5 cm		GU 11	2																																																																																																																																																																																																																						
21,0 cm	18,6 cm	29,5 cm		GU 21	2																																																																																																																																																																																																																						
31,0 cm	28,6 cm	39,5 cm		GU 31	2																																																																																																																																																																																																																						
31,9 cm	29,5 cm		39,5 cm	GU 32	2																																																																																																																																																																																																																						
36,0 cm	33,6 cm	44,5 cm		GU 36	2																																																																																																																																																																																																																						
38,6 cm	36,2 cm		46,25 cm	GU 38	2																																																																																																																																																																																																																						
41,0 cm	38,6 cm	49,5 cm		GU 41	2																																																																																																																																																																																																																						
45,1 cm	42,7 cm		52,75 cm	GU 45	2																																																																																																																																																																																																																						
51,0 cm	48,6 cm	59,5 cm		GU 51	2																																																																																																																																																																																																																						
51,9 cm	49,5 cm		59,5 cm	GU 52	2																																																																																																																																																																																																																						
58,4 cm	56,0 cm		66,0 cm	GU 58	2																																																																																																																																																																																																																						
61,0 cm	58,6 cm	69,5 cm		GU 61	2																																																																																																																																																																																																																						
65,1 cm	62,7 cm		72,75 cm	GU 65	2																																																																																																																																																																																																																						
66,6 cm	64,2 cm		74,25 cm	GU 66	2																																																																																																																																																																																																																						
67,2 cm	64,8 cm	75,7 cm		GU 67	2																																																																																																																																																																																																																						
71,0 cm	68,6 cm	79,5 cm		GU 71	2																																																																																																																																																																																																																						
71,6 cm	69,2 cm		79,25 cm	GU 72	2																																																																																																																																																																																																																						
78,4 cm	76,0 cm		86,0 cm	GU 78	2																																																																																																																																																																																																																						
81,0 cm	78,6 cm	89,5 cm	89,5 cm	GU 81	2																																																																																																																																																																																																																						
84,9 cm	82,5 cm		92,5 cm	GU 85	2																																																																																																																																																																																																																						
90,0 cm	87,6 cm		97,65 cm	GU 90	2																																																																																																																																																																																																																						
91,0 cm	88,6 cm	99,5 cm		GU 91	2																																																																																																																																																																																																																						
103,3 cm	2x 50,4 cm		110,9 cm	GU 103	3																																																																																																																																																																																																																						
111,0 cm	2x 54,3 cm	119,5 cm		GU 111	3																																																																																																																																																																																																																						
116,5 cm	2x 57,0 cm		124,1 cm	GU 116	3																																																																																																																																																																																																																						
129,8 cm	2x 63,7 cm		137,4 cm	GU 130	3																																																																																																																																																																																																																						
137,9 cm	2x 67,8 cm		145,5 cm	GU 138	3																																																																																																																																																																																																																						
143,0 cm	2x 70,3 cm		150,6 cm	GU 143	3																																																																																																																																																																																																																						
144,6 cm	2x 71,1 cm		152,25 cm	GU 145	3																																																																																																																																																																																																																						
182,8 cm	3x 60,1 cm		190,4 cm	GU 183	4																																																																																																																																																																																																																						
189,5 cm	3x 62,3 cm		197,15 cm	GU 189	4																																																																																																																																																																																																																						
196,0 cm	3x 64,5 cm		203,65 cm	GU 196	4																																																																																																																																																																																																																						
202,8 cm	3x 66,8 cm		210,4 cm	GU 203	4																																																																																																																																																																																																																						
209,3 cm	3x 68,9 cm		216,9 cm	GU 209	4																																																																																																																																																																																																																						
216,0 cm	3x 71,2 cm		223,65 cm	GU 216	4																																																																																																																																																																																																																						

Griff-Übersicht

Stangengriffe

Bitte die Griffposition
im Auftrag angeben!



Abbildung	Griffnummer / Beschreibung	Mögliche Positionen:		Knopf- / Griffhöhe	Mehrpreis																																																																																																												
		Vertikal	Nicht möglich:																																																																																																														
605.405 	605. Stangengriff 405 edelstahl	Vertikal Nur Hochschränke möglich!	AVENIDA, BOSSA BOSSA-E, CARRE-FS, KYOTO, VERVE-FS VALAIS VALAIS-E	36 mm	MP GR 605 29																																																																																																												
					606. Stangengriff XXX pulverbeschichtet Mögliche Farben siehe Registerseite 12. Bitte die Farbnummer ergänzen.	Die vertikalen Stangengriffe 605.405 / 606.XXX sind ausschließlich für die Verwendung auf Hochschrankfronten ab einer Höhe von 190 cm vorgesehen. Die Griffhöhen sind für einteilige Fronten sowie für Verbundfronten mit Korpusnienteilung 73, 80 oder 86 cm ausgelegt. Sofern das Griffdesign auf weiteren Schränken gewünscht ist, kann der baugleiche Griff 405.405 / 406.XXX verwendet werden. Bei Frontverlängerung ANTU 85 wird der Griff nicht verlängert.	36 mm	MP GR 606 60																																																																																																									
606.XXX 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grifflänge</th> <th>Bohrmaß B</th> <th>Frontbreite</th> <th>Fronthöhe</th> <th>Grifftype</th> <th>Füße</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20,2 cm</td><td>19,2 cm</td><td></td><td>universell</td><td>405.405 / 406.XXX</td><td>2</td></tr> <tr><td>57,0 cm</td><td>56,0 cm</td><td></td><td>66,0 cm</td><td>GE 57</td><td>2</td></tr> <tr><td>63,7 cm</td><td>62,7 cm</td><td></td><td>72,75 cm</td><td>GE 64</td><td>2</td></tr> <tr><td>70,2 cm</td><td>69,2 cm</td><td></td><td>79,25 cm</td><td>GE 70</td><td>2</td></tr> <tr><td>77,0 cm</td><td>76,0 cm</td><td></td><td>86,0 cm</td><td>GE 77</td><td>2</td></tr> <tr><td>101,9 cm</td><td>2x 50,45 cm</td><td></td><td>110,9 cm</td><td>GE 102</td><td>3</td></tr> <tr><td>115,1 cm</td><td>2x 57,05 cm</td><td></td><td>124,15 cm</td><td>GE 115</td><td>3</td></tr> <tr><td>128,4 cm</td><td>2x 63,7 cm</td><td></td><td>137,4 cm</td><td>GE 128</td><td>3</td></tr> <tr><td>136,5 cm</td><td>2x 67,75 cm</td><td></td><td>145,5 cm</td><td>GE 137</td><td>3</td></tr> <tr><td>141,6 cm</td><td>2x 70,3 cm</td><td></td><td>150,65 cm</td><td>GE 142</td><td>3</td></tr> <tr><td>143,2 cm</td><td>2x 71,1 cm</td><td></td><td>152,25 cm</td><td>GE 143</td><td>3</td></tr> <tr><td>181,4 cm</td><td>3x 60,1 cm</td><td></td><td>190,4 cm</td><td>GE 181</td><td>4</td></tr> <tr><td>188,1 cm</td><td>3x 62,4 cm</td><td></td><td>197,15 cm</td><td>GE 188</td><td>4</td></tr> <tr><td>194,6 cm</td><td>3x 64,5 cm</td><td></td><td>203,65 cm</td><td>GE 195</td><td>4</td></tr> <tr><td>201,4 cm</td><td>3x 66,8 cm</td><td></td><td>210,4 cm</td><td>GE 201</td><td>4</td></tr> <tr><td>207,9 cm</td><td>3x 69,0 cm</td><td></td><td>216,9 cm</td><td>GE 208</td><td>4</td></tr> <tr><td>214,6 cm</td><td>3x 71,2 cm</td><td></td><td>223,65 cm</td><td>GE 215</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	Grifflänge	Bohrmaß B	Frontbreite	Fronthöhe	Grifftype	Füße	20,2 cm	19,2 cm		universell	405.405 / 406.XXX	2	57,0 cm	56,0 cm		66,0 cm	GE 57	2	63,7 cm	62,7 cm		72,75 cm	GE 64	2	70,2 cm	69,2 cm		79,25 cm	GE 70	2	77,0 cm	76,0 cm		86,0 cm	GE 77	2	101,9 cm	2x 50,45 cm		110,9 cm	GE 102	3	115,1 cm	2x 57,05 cm		124,15 cm	GE 115	3	128,4 cm	2x 63,7 cm		137,4 cm	GE 128	3	136,5 cm	2x 67,75 cm		145,5 cm	GE 137	3	141,6 cm	2x 70,3 cm		150,65 cm	GE 142	3	143,2 cm	2x 71,1 cm		152,25 cm	GE 143	3	181,4 cm	3x 60,1 cm		190,4 cm	GE 181	4	188,1 cm	3x 62,4 cm		197,15 cm	GE 188	4	194,6 cm	3x 64,5 cm		203,65 cm	GE 195	4	201,4 cm	3x 66,8 cm		210,4 cm	GE 201	4	207,9 cm	3x 69,0 cm		216,9 cm	GE 208	4	214,6 cm	3x 71,2 cm		223,65 cm	GE 215	4				
	Grifflänge	Bohrmaß B	Frontbreite	Fronthöhe	Grifftype	Füße																																																																																																											
	20,2 cm	19,2 cm		universell	405.405 / 406.XXX	2																																																																																																											
	57,0 cm	56,0 cm		66,0 cm	GE 57	2																																																																																																											
	63,7 cm	62,7 cm		72,75 cm	GE 64	2																																																																																																											
	70,2 cm	69,2 cm		79,25 cm	GE 70	2																																																																																																											
	77,0 cm	76,0 cm		86,0 cm	GE 77	2																																																																																																											
	101,9 cm	2x 50,45 cm		110,9 cm	GE 102	3																																																																																																											
	115,1 cm	2x 57,05 cm		124,15 cm	GE 115	3																																																																																																											
	128,4 cm	2x 63,7 cm		137,4 cm	GE 128	3																																																																																																											
	136,5 cm	2x 67,75 cm		145,5 cm	GE 137	3																																																																																																											
	141,6 cm	2x 70,3 cm		150,65 cm	GE 142	3																																																																																																											
	143,2 cm	2x 71,1 cm		152,25 cm	GE 143	3																																																																																																											
	181,4 cm	3x 60,1 cm		190,4 cm	GE 181	4																																																																																																											
	188,1 cm	3x 62,4 cm		197,15 cm	GE 188	4																																																																																																											
	194,6 cm	3x 64,5 cm		203,65 cm	GE 195	4																																																																																																											
	201,4 cm	3x 66,8 cm		210,4 cm	GE 201	4																																																																																																											
207,9 cm	3x 69,0 cm		216,9 cm	GE 208	4																																																																																																												
214,6 cm	3x 71,2 cm		223,65 cm	GE 215	4																																																																																																												


Griff-Übersicht

Griffprofile Muschelgriffe

Bitte die Griffposition
im Auftrag angeben!

Abkürzungen für Griffposition



Abbildung	Griffnummer / Beschreibung	Mögliche Positionen:		Knopf- / Griffhöhe	Mehrpreis																																																																																			
		Mögliche Positionen:	Nicht möglich:																																																																																					
620.405  621.XXX   	620. Griffprofil 405 edelstahl	D	AVENIDA, BOSSA BOSSA-E, CARRÉ-FS, IOS IOS-E, IOS-M IOS-M-E, KERA KERA-E, KYOTO, ROCCA ROCCA-E, VERVE-FS	25 mm	MP GR 620 20																																																																																			
	621. Griffprofil XXX pulverbeschichtet Mögliche Farben siehe Registerseite 12. Bitte die Farbrnummer ergänzen.			25 mm MP GR 621 51																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grifflänge</th> <th>B1 in cm</th> <th>B2 in cm</th> <th>Frontbreite</th> <th>Einsatz</th> <th>Grifftype</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>7,5 cm</td><td>3,2</td><td></td><td>14,5 cm</td><td>-</td><td>GP 8</td></tr> <tr><td>12,5 cm</td><td>9,6</td><td></td><td>19,5 cm</td><td>TE 80 ... K</td><td>GP 13</td></tr> <tr><td>22,5 cm</td><td>12,8</td><td></td><td>29,5 cm</td><td>TE 90 ... K, TD 30 ...</td><td>GP 23</td></tr> <tr><td>32,5 cm</td><td>12,8</td><td></td><td>39,5 cm</td><td>-</td><td>GP 33</td></tr> <tr><td>37,5 cm</td><td>12,8</td><td></td><td>44,5 cm</td><td>-</td><td>GP 38</td></tr> <tr><td>42,5 cm</td><td>12,8</td><td>11,85</td><td>49,5 cm</td><td>-</td><td>GP 43</td></tr> <tr><td>52,5 cm</td><td>12,8</td><td>16,85</td><td>59,5 cm</td><td>-</td><td>GP 53</td></tr> <tr><td>62,5 cm</td><td>12,8</td><td>21,85</td><td>69,5 cm</td><td>-</td><td>GP 63</td></tr> <tr><td>68,7 cm</td><td>12,8</td><td>24,95</td><td>75,7 cm</td><td>-</td><td>GP 69</td></tr> <tr><td>72,5 cm</td><td>12,8</td><td>26,85</td><td>79,5 cm</td><td>-</td><td>GP 73</td></tr> <tr><td>82,5 cm</td><td>12,8</td><td>31,85</td><td>89,5 cm</td><td>-</td><td>GP 83</td></tr> <tr><td>92,5 cm</td><td>12,8</td><td>36,85</td><td>99,5 cm</td><td>-</td><td>GP 93</td></tr> <tr><td>112,5 cm</td><td>12,8</td><td>46,85</td><td>ab 119,5 cm</td><td>-</td><td>GP 113</td></tr> </tbody> </table>		Grifflänge	B1 in cm	B2 in cm	Frontbreite	Einsatz	Grifftype	7,5 cm	3,2		14,5 cm	-	GP 8	12,5 cm	9,6		19,5 cm	TE 80 ... K	GP 13	22,5 cm	12,8		29,5 cm	TE 90 ... K, TD 30 ...	GP 23	32,5 cm	12,8		39,5 cm	-	GP 33	37,5 cm	12,8		44,5 cm	-	GP 38	42,5 cm	12,8	11,85	49,5 cm	-	GP 43	52,5 cm	12,8	16,85	59,5 cm	-	GP 53	62,5 cm	12,8	21,85	69,5 cm	-	GP 63	68,7 cm	12,8	24,95	75,7 cm	-	GP 69	72,5 cm	12,8	26,85	79,5 cm	-	GP 73	82,5 cm	12,8	31,85	89,5 cm	-	GP 83	92,5 cm	12,8	36,85	99,5 cm	-	GP 93	112,5 cm	12,8	46,85	ab 119,5 cm	-	GP 113			
Grifflänge	B1 in cm	B2 in cm	Frontbreite	Einsatz	Grifftype																																																																																			
7,5 cm	3,2		14,5 cm	-	GP 8																																																																																			
12,5 cm	9,6		19,5 cm	TE 80 ... K	GP 13																																																																																			
22,5 cm	12,8		29,5 cm	TE 90 ... K, TD 30 ...	GP 23																																																																																			
32,5 cm	12,8		39,5 cm	-	GP 33																																																																																			
37,5 cm	12,8		44,5 cm	-	GP 38																																																																																			
42,5 cm	12,8	11,85	49,5 cm	-	GP 43																																																																																			
52,5 cm	12,8	16,85	59,5 cm	-	GP 53																																																																																			
62,5 cm	12,8	21,85	69,5 cm	-	GP 63																																																																																			
68,7 cm	12,8	24,95	75,7 cm	-	GP 69																																																																																			
72,5 cm	12,8	26,85	79,5 cm	-	GP 73																																																																																			
82,5 cm	12,8	31,85	89,5 cm	-	GP 83																																																																																			
92,5 cm	12,8	36,85	99,5 cm	-	GP 93																																																																																			
112,5 cm	12,8	46,85	ab 119,5 cm	-	GP 113																																																																																			
710.405 	710. Muschelgriff 405 edelstahl	A / D	ALURO ALURO-E, AVENIDA, BOSSA BOSSA-E, CARRÉ-FS, IOS IOS-E, IOS-M IOS-M-E, KERA KERA-E, KYOTO, ROCCA ROCCA-E, SOLID SOLID-E, VALAIS VALAIS-E, VERVE-FS		Mehrpreis MP GR 710 33																																																																																			
720.XXX  	720. Muschelgriff XXX pulverbeschichtet Mögliche Farben siehe Registerseite 12. Bitte die Farbrnummer ergänzen.	A / D	ALURO ALURO-E, AVENIDA, BOSSA BOSSA-E, CARRÉ-FS, IOS IOS-E, IOS-M IOS-M-E, KERA KERA-E, KYOTO, ROCCA ROCCA-E, SOLID SOLID-E, VALAIS VALAIS-E, VERVE-FS		Mehrpreis MP GR 720 64																																																																																			

Griff-Übersicht

Griffleisten

Bitte die Griffposition
im Auftrag angeben!





Abbildung	Griffnummer / Beschreibung			Knopf- / Griffhöhe	Mehrpreis
		Mögliche Positionen:	Nicht möglich:		
804.405  814.XXX  	804. Formgriffleiste 405 edelstahl	E	AVENIDA, CARRÉ-FS, KERA KERA-E, KYOTO, ROCCA ROCCA-E, SOLID, VALAIS VALAIS-E, VERVE-FS	17 mm	MP GR 804 30
	814. Formgriffleiste XXX pulverbeschichtet Mögliche Farben siehe Registerseite 12. Bitte die Farbnummer ergänzen.			17 mm	MP GR 814 61
Frontbreite 15 bis 120 cm Griffteil mittig Breitenänderungen nicht lieferbar. Für TE ... K Eckschränke nicht geeignet. Blende mit Frontleiste. Siehe auch Planungshinweis auf Registerseite 12.					
807.405  817.XXX  	807. Formgriffleiste 405 edelstahl	E	AVENIDA, CARRÉ-FS, KERA KERA-E, KYOTO, ROCCA ROCCA-E, SOLID, VALAIS VALAIS-E, VERVE-FS	17 mm	MP GR 807 30
	817. Formgriffleiste XXX pulverbeschichtet Mögliche Farben siehe Registerseite 12. Bitte die Farbnummer ergänzen.			17 mm	MP GR 817 61
Griffteil mittig Für TE ... K Eckschränke nicht geeignet. Blende mit Frontleiste. Siehe auch Planungshinweis auf Registerseite 12.					

Griff-Übersicht

Griffleiste 809 / 810




Abbildung	Griffnummer / Beschreibung	Mögliche Programme:	Mehrpreis
809.XXX 	809. Profilgriffleiste XXX pulverbeschichtet Mögliche Farben siehe Registerseite 12. Bitte die Farbnummer ergänzen.	BONDI, CERES, CLASSIC-FF, CLASSIC-FS, CONCRETE, F 45, IKONO, LAIKA, LARGO-FG, MADERO, MARMO, MINERA, ORLANDO, PEARL, SELVA, SIRIUS, STEEL, STONE, SYNTHIA, TERMA, TOCCO, TOPOS	MP GR 809
			71
810.405 	810. Profilgriffleiste 405 edelstahl		MP GR 810
			40



Planungshinweise

- Wir empfehlen einen maximalen Arbeitsplattenüberstand von 2,5 cm über Korpusvorderkante.
- Passstücke und Eckschränke TE ... erhalten gegen Mehrpreis eine Griffleiste.
- Nicht lieferbar für
 - Faltklappen-Oberschränke
 - Abschlusschränke mit Winkeltüren
 - Schränke mit einem Schubkasten ganz unten
- Abschlusswangen werden ohne Griffprofil geliefert.
- Unterboden korpusbündig einplanen. Frontbündig ist nicht möglich.





Orenstein-&-Koppel-Str. 13 | 14482 Potsdam
Telefon +49 (0)331 / 581 889 78 | E-Mail hallo@leicht-kuechen-berlin.de
www.boehm-interieur.com | www.leicht-kuechen-berlin.de